Impresora láser Dell B1260dn

Mejore la productividad de las pymes y de los grupos de trabajo pequeños

Obtenga rendimiento excepcional con la impresora láser Dell B1260dn

Con diseño compacto, la impresora láser Dell™ B1260dn de precio asequible ofrece valor y rendimiento excepcionales gracias a su reducido coste por página, su excelente calidad de impresión y sus funciones de productividad. Mejore la productividad ofimática con la alta velocidad de impresión, el duplexador integrado, la red Ethernet y el gran ciclo de servicio de hasta 20000 páginas al mes.

Con un mantenimiento y un uso sencillos, esta impresora láser está fabricada con un fusor diseñado para acompañar el funcionamiento de la impresora durante toda su vida útil, así, la única pieza que se debe instalar es el cartucho de tóner negro. La Dell B1260dn admite la impresión directa desde varios dispositivos móviles; puede imprimir directamente desde los dispositivos móviles con Android a través de la aplicación Dell Mobile Print[6] o desde un iPad®, iPhone® o iPod touch® en esta impresora compatible con AirPrint™[1]. También puede realizar impresiones durante los desplazamientos desde su teléfono inteligente o su equipo a través de las aplicaciones compatibles con Google Cloud Print™.

Obtenga rendimiento, valor y fiabilidad excepcionales en una impresora compacta que permite mejorar la productividad ofimática en su organización con la impresora láser Dell B1260dn.

Impresora láser Dell B1260dn

Ventajas del producto

Eficiencia mejorada de impresión ofimática

Mejore la eficiencia ofimática con impresión rápida de excelente calidad, impresión a doble cara y red Ethernet.

- Altas velocidades de impresión de hasta 28 páginas por minuto (ppm)[2] (A4) (la velocidad de impresión real varía con el uso).
- Disfrute de impresiones profesionales de calidad empresarial con texto negro preciso e imágenes nítidas con una resolución de hasta 600 x 600 ppp (calidad de imagen de hasta 1200 ppp).
- Con Ethernet integrada, la Dell B1260dn se puede compartir fácilmente con los demás usuarios dentro de la misma red.

Impresión directa desde los dispositivos móviles

Viva la experiencia de imprimir directamente desde su dispositivo móvil.

- Imprima de forma directa desde los dispositivos con Android usando la aplicación Dell Mobile Print[6].
- Imprima de forma directa desde un iPhone®, un iPad® y un iPod touch®en esta impresora compatible con AirPrint™[1]
- Funciona con Google Cloud Print, es por eso que puede imprimir durante los desplazamientos desde su teléfono inteligente o su equipo mediante el uso de las aplicaciones compatibles con Google Cloud Print.

Mantenimiento fiable y sencillo

Obtenga rendimiento fiable con esta sólida impresora fácil de usar y de mantener.

- Obtenga rendimiento fiable con el ciclo de servicio máximo de hasta 20000 páginas al mes.
- Imprima hasta 2500 páginas con el cartucho de alto rendimiento y hasta 1500 con el cartucho de rendimiento estándar[3].
- Reduzca las interrupciones laborales y ahorre en costes de mantenimiento con un fusor diseñado para acompañar el funcionamiento de la impresora durante toda su vida útil.

Respeto por el medio ambiente

- Esta impresora con calificación Energy Star[9] consume poca energía sin que ello afecte las velocidades de impresión.
- Botón de modo económico
  - Ahorre tóner y papel con un solo toque del botón de modo económico. Activa automáticamente la impresión a doble cara y reduce el uso de tóner con la impresión en modo borrador.
- Reduzca, recicle, renueve.
  - Reduzca el uso de papel con la impresión automática a doble cara.

Garantía y servicio excepcionales

Obtenga tranquilidad con un año de garantía de hardware estándar de Dell[4] y 12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto.[7] Proteja su inversión por más tiempo mediante la ampliación opcional de hasta cinco años de la garantía de hardware.[4]

Solicite consumibles por Internet o a través de partners específicos

Dell B1260dn

Panel de control de la Dell B1260dn

Conectividad de la Dell B1260dn

Cartucho de tóner de alta capacidad de la Dell B1260dn

Aproveche al máximo su impresora Dell con opciones y consumibles de Dell originales

Cartuchos de tóner	Capacidad del cartucho de tóner negro estándar de la Dell B1260dn: aproximadamente 1500 páginas[3]; o de alta capacidad: aproximadamente 2500 páginas[3]
Memoria (RAM)	DDR2 de 64 MB y 667 MHz
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base Tx
Servicio y garantía estándares	1 año de garantía de hardware[4] y 12 meses de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[7]

Impresora láser Dell B1260dn

Descripción del producto	Asequible impresora láser de función única con altas velocidades de impresión y funciones esenciales de productividad para pymes y grupos de trabajo pequeños.

Especificaciones de la impresora	
Velocidad de impresión	Hasta 28 páginas por minuto (ppm)[2] (A4) (la velocidad de impresión real varía con el uso).
Tiempo de salida de la primera página	Desde el modo "Lista": menos de 8,5 segundos; desde el modo suspendido: menos de 14 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (predeterminada de la impresora), máxima de 1200 x 1200 ppp
Interfaz de usuario	Panel operativo de cuatro botones
Flujos de datos	SPL, PCL 6 (versión 2.1)
Procesador	ARM11 (533 MHz)
Memoria (RAM)	DDR2 de 64 MB y 667 MHz
Ampliación de memoria	No disponible
Ciclo de servicio máximo	Hasta 20000 páginas al mes
Tasa de uso mensual promedio	208 páginas al mes

Capacidad de papel	
Fuentes de entrada estándares	Casete de 250 hojas
Capacidad de entrada adicional	Bandeja multifunción de 1 hojas
Capacidad de entrada máxima	251 hojas
Unidad dúplex	Impresión a doble cara estándar
Destino de salida estándar	Bandeja de 150 hojas

Tipos, tamaños y pesos de papel admitidos	
Tipos de papel admitidos	*Bandeja multifunción de 1 hojas:* normal, fino, grueso, más grueso, Bond, cartulina, algodonado, de color, preimpreso, reciclado, para archivo, transparencia, etiqueta, sobre, sobre grueso; *bandeja estándar:* papel normal, fino, grueso, Bond, cartulina, reciclado, para archivo
Bandeja estándar de 250 hojas	*Formato:* A4, A5, A6, carta USA, oficio USA, ejecutivo, folio, oficio, B5 ISO, B5 JIS *Peso:* de 60 a 163 g/m^2
Bandeja multifunción	*Formato:* A4, A5, A6, carta USA, oficio USA, oficio, folio, B5 ISO, B5 JIS, ejecutivo, sobre Monarca, sobre DL, sobre C5, sobre C6, sobre n.º 10, postal 4 x 6 *Peso:* de 60 a 220 g/m^2
Duplexador	*Formato:* A4, carta USA, oficio USA, oficio, folio *Tipos:* papel normal, fino, grueso, reciclado *Peso:* de 60 a 120 g/m^2
Opciones de disposición de la página	Orientación vertical u horizontal
Área de impresión	Dentro de los 4,32 mm de todos los bordes del papel

Conectividad	
Interfaces estándar	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base Tx
Lenguajes de impresión	SPL, PCL6, XPS basado en host; ambas aplicaciones admiten el controlador de XPS en la Web.
Fuentes de impresión	Emulación HP PCL® 6: 93ampliables, fuente de 1 bitmap
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7 (de 32/64 bits), Windows® 2000/XP (de 32/64 bits), Windows Vista® (de 32/64 bits), 2003 Windows Server® (de 32/64 bits) / 2008 Windows Server (de 32/64 bits), Windows® 2008R2 (de 64 bits), RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (de 2/64 bits); Linux: RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (de 32/64 bits); Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (de 32/64 bits) 14, 15; SuSE Linux 10.1 (de 32 bits); OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (de 32/64 bits); Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (de 32/64 bits); Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (de 32/64 bits); SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (de 32/64 bits); Debian 4.0, 5.0, 6.0 (de 32/64 bits); Unix: Sun Solaris 9, 10, (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; Novell NetWare 5.x, 6.x y posterior (TCP/IP); SAP R/3 4.5B o posterior (tipos de dispositivos); Macintosh (OS X 10.4 - 10.7); Compatibilidad con varios Citrix XenApp, incluidas las últimas versiones XenApp 6.5 y 6.0
Protocolo de red	TCP/IP; IPv4/IPv6 (transporte: IPsec, ICMPv6. Impresión: puerto 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP [v1 v2 v3])

Consumibles	
Gestión de tóner	Utilidad de pedidos de consumibles de Dell: supervisa de forma inteligente el estado del tóner y notifica al cliente con antelación de forma proactiva sobre el agotamiento del tóner.
Capacidad del cartucho de tóner incluido[3]	La impresora se envía con un cartucho de tóner (1000 páginas aprox.).
Capacidad de cartucho de tóner[3]	Los cartuchos de tóner de capacidad estándar (1500 páginas aprox.) y de gran capacidad (2500 páginas aprox.) se encuentran disponibles para la impresora B1260dn.
Reciclaje de tóner	Es posible reciclar los cartuchos de tóner a través del programa de reciclaje de Dell. Para obtener más información, visite dell.com/recycle.

Impresora láser Dell B1260dn

Idiomas y certificaciones normativas	
Impresora y firmware de la impresora	Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, sueco, finés, noruego, polaco, neerlandés
Software del controlador (SIN panel de operador)	Portugués brasileño, portugués ibérico, griego, checo, turco, húngaro, árabe y hebreo
Documentación del usuario	Copia electrónica del manual del usuario en CD: checo, danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, noruego, polaco, español, sueco, portugués brasileño Guía con información del producto: inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués brasileño, portugués ibérico, danés, neerlandés, finés, noruego, sueco, checo, griego, polaco, árabe, hebreo, húngaro, turco, eslovaco, esloveno, rumano
Certificaciones de seguridad	IEC/EN60950-1 (internacional); IEC60825-1 (láser); marca CE (UE); marca GS (Alemania); SASO (Arabia Saudí); SABS (Sudáfrica); UL/cUL (UL60950-1 EE. UU./Canadá); FDA/DHHS (21CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J, Láser Clase 1, EE. UU.); NOM (México); CCC (China); otras aprobaciones de seguridad requeridas por países específicos.
Certificaciones EMC	EN55022 Clase B; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; EN55024; FCC CFR Título 47, Parte 15 Clase B (EE. UU.); ICES-003 (Canadá); CE (países de la UE); GOST (Rusia); SABS (Sudáfrica); CCC (China); C-tick (Australia) y otras certificaciones requeridas por países específicos.
Otras certificaciones	Calificación Energy Star® v1.2[9]; RoHS[10], ErP Lot 4, ErP Lot 6, WEEE, SAP, WHQL
Impresión móvil	Imprima directamente desde los dispositivos móviles con Android a través de la aplicación Dell Mobile Print[6] o desde un iPad®, iPhone® o iPod touch® en esta impresora compatible con AirPrint™[1]. También puede realizar impresiones durante los desplazamientos desde su teléfono inteligente o su equipo a través de las aplicaciones compatibles con Google Cloud Print.
Gestión de la impresora	
Software incluido	**Dell Printer Manager:** para personalizar fácilmente la configuración de la impresora; **utilidad de pedidos de consumibles de Dell:** supervisa de forma inteligente el estado del tóner y notifica al cliente con antelación de forma proactiva sobre el agotamiento del tóner; **utilidad de descarga del firmware:** gestiona de forma eficaz las actualizaciones del firmware; **Lite Status Monitor:** realiza el seguimiento del estado de la impresora
Compatibilidad con servidor integrado (EWS)	**Compatibilidad a través del navegador:** Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9 y posterior; Apple Mac OS X Safari 1.0 y posterior (v4.0 beta del desarrollador); Mozilla Firefox 2.x, 3.x, 4.x y 5.x; Google Chrome 9 y 10; Opera 9.x y posterior **Funciones principales:** configuración de la impresora, configuración de la red, configuración del papel, elaboración de informes, firmware, actualización, contraseña/inicio de sesión de EWS
Opciones de servicio	De 2 a 5 años de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto[7] De 1 a 5 años de Dell ProSupport™, disponible durante el periodo de vigencia de la garantía
Especificaciones físicas	
Dimensiones: an. x pr. x al.	*Impresora:* 348 mm (an.) x 338 mm (pr.) x 197 mm (al.) *Embalaje:* 458 mm (an.) x 423 mm (pr.) x 279 mm (al.)
Peso	*Impresora:* 7,2 kg (con tóner); 6,5 kg (sin tóner) *Embalaje:* 8,6 kg
Entorno operativo	*En funcionamiento:* temperatura del aire de 10 °C a 32 °C, humedad relativa del 20 al 80%, altitud de 2500 m *Almacenamiento (sin el embalaje):* temperatura del aire de 0 °C a 40 °C, humedad relativa del 10% al 80% *Almacenamiento (en el embalaje):* temperatura del aire de -20 °C a 40 °C, humedad relativa del 20 al 95%, altitud de 10500 m
Acústica[8]	*Impresión (modo simple/bandeja principal):* presión acústica inferior a 50 dBA *Modo de espera:* presión acústica inferior a 30 dBA (después de la impresión de más de 30 páginas)
Tensión	Modelos de 230 V CA: 220-240 voltios (V) a 50/60 ± 3 hercios (Hz) nominal
Consumo de energía	Modo de espera: menos de 45 W; modo de ahorro de energía: menos de 1,2 W; apagada: 0,5 W o menos, calificación Energy Star® v1.2[9]
Contenido de la caja	CD de inicio, guía de información del producto, gráfico de instalación, cable de alimentación, tarjeta de garantía de distribución minorista, tóner negro con capacidad para imprimir 1000[3] páginas incluido

[1] Las impresoras compatibles con AirPrint funcionan con los iPad, los iPhone (3GS o posterior) y los iPod touch (3.ª generación o posterior) que ejecutan iOS 4.2 o posterior. iPad, iPhone, iPod e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.
[2] Mediciones realizadas conforme a la norma ISO/IEC 27434/35. La velocidad de impresión real variará con el uso.
[3] Las pruebas se han realizado conforme a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía en función de las condiciones de uso y ambientales.
[4] Para recibir una copia de la garantía de hardware, escriba a Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Reino Unido o visite www.dell.com/warranty. Para obtener información sobre la garantía correspondiente a otros países, consulte el sitio web www.dell.com/servicecontracts y, a continuación, seleccione el país.
[5] Se enviará, si es necesario, la unidad o la pieza de repuesto tras haber finalizado el diagnóstico por teléfono o en Internet. Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tasa. La disponibilidad varía. Sujeto a otras condiciones.
[6] La impresora y el dispositivo móvil deben estar conectados a la misma red inalámbrica.
[7] La disponibilidad y las condiciones de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
[8] Presión acústica: mediciones típicas conforme a la norma ISO 7779
[9] Para obtener más información sobre la eficiencia energética de los productos con calificación Energy Star, consulte: http://www.energystar.gov.
[10] Cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) con fecha del 27 de enero del 2003.

© 2012 Dell Corporation Limited. Dell, el logotipo de Dell y Dell Toner Management System son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dell Inc. En este documento pueden utilizarse otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades propietarias de dichas marcas y nombres, o a sus productos. Dell renuncia a cualquier interes sobre la propiedad de las marcas y nombres de terceros. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Calle Basauri No17 EdificioValrealty. Bloque B, 28023 MADRID, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1108, Folio 199 Hoja M-21115, N.I.F A-80022734. — B1260dn ES

La disponibilidad del servicio varía según el país. Póngase en contacto con su representante de Dell para obtener más información.

Contenido extraído del anuncio n.° G12001520, G12001160
v.2 08/2012